

WorkForce Pro WF-C8190DW



Ta niezwykle niezawodna biznesowa drukarka atramentowa A3 o krótkim czasie drukowania pierwszej strony zapewnia niskie koszty eksploatacji i większą produktywność, dzięki czemu idealnie nadaje się dla małych i średnich grup roboczych.

Uzyskaj świetne wydruki przy niskich rachunkach za prąd, a przy tym zmniejszaj wpływ na środowisko i wzmacniaj wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Urządzenie zapewnia nie tylko szybki druk dokumentów w formacie A4, lecz także pozwala wykorzystać szereg zastosowań druku w formacie A3 do produkcji ulotek, szkiców broszur do sprawdzenia, arkuszy, planów budowy, kart pracy dla uczniów czy książeczek.

Oszczędzaj pieniądze

Jest przeznaczona dla grup roboczych i pozwala uniknąć ukrytych kosztów związanych z wydajnością pracowników, które wynikają ze stosowania scentralizowanych rozwiązań. Innowacyjny system zasilania w atrament eliminuje częstą konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, dodatkowo obniżając koszty, dzięki czemu zapewnia niski całkowity koszt eksploatacji. Niski pobór mocy pomaga obniżyć rachunki za prąd, a prosty, ale skuteczny mechanizm druku atramentowego wymaga mniejszej liczby części zamiennych.

Wysoka wydajność, minimalna konserwacja

Nie trzeba czekać na wydruk — nie ma konieczności rozgrzewania, a czas drukowania pierwszej strony wynosi tylko 5,5 sekundy. Podobnie niezrównana jest wydajność dużych wkładów atramentowych, pozwalająca wydrukować nawet 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Drukuj na szerokiej gamie nośników, włącznie z papierem makulaturowym i błyszczącym, kopertami oraz etykietami.


Dbaj o środowisko

Korzystaj z niskiego poboru mocy i maksymalnie obniż rachunki za prąd — druk atramentowy nie wymaga użycia ciepła i nie emituje ozonu, co pozwoli także zmniejszyć wpływ Twojej firmy na środowisko. W porównaniu do drukarek laserowych urządzenie nie potrzebuje tylu części zamiennych, jak np. utrwalaczy, bębnow czy wywoływaczy.

Stworzone dla biznesu

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Korzyści płynące z druku A3**
Drukuj na miejscu ulotki, szkice broszur, arkusze i wiele więcej
- **Ekologia**
Obniżaj rachunki za prąd i zmniejszaj niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
- **Oszczędność pieniędzy**
Jeszcze niższe koszty dzięki rzadszym wymianom materiałów eksploatacyjnych
- **Oszczędność czasu**
Czas drukowania pierwszej strony wynosi 5,5 sekundy (z trybu gotowości)
- **Stworzone dla biznesu**
Atrament pigmentowy DuraBrite Pro

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	4,6 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Średnia grupa robocza, Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Stron na miesiąc

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, USB 3.0 Type B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), C4 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	335 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 250 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru Standard paper tray(s)	250 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy, Cabinet 1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

WorkForce Pro WF-C8190DW

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Warranty card

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C8190DW

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 150 g/m ²

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	37 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 8,5 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,2 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V
Wymiary produktu	613 x 755 x 386 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	35,3 kg
Poziom hałasu	6,7 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 51 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 51 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	Liczba stron: 200.000
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	Liczba stron: 200.000
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	Liczba stron: 11.500
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	Liczba stron: 8.000
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	Liczba stron: 8.000
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	Liczba stron: 8.000
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	Liczba stron: 5.800
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	Liczba stron: 4.600
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	Liczba stron: 4.600
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	Liczba stron: 4.600
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	Liczba stron: 2.900
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	Liczba stron: 1.700
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	Liczba stron: 1.700
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	Liczba stron: 1.700

OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Low Cabinet
C12C932891
- High Cabinet
C12C933561
- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG70401
Kod kreskowy	8715946651040
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	1 szt.

WorkForce Pro WF-C8190DW

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



	T04C4	T04B4	T04A4
●	Liczba stron: 2.900*	Liczba stron: 5.800*	Liczba stron: 11.500*
● ● ●	Liczba stron: 1.700*	Liczba stron: 4.600*	Liczba stron: 8.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield.

EPSON®